


ulice Křížová



LEGENDA SVÍTIDEL A ZAŘÍZENÍ

- Volný vývod pro svídlo
- Svídlo žárovkové stropní
- Svídlo žárovkové nástenné
- Elektronický rozvaděč s přípojkovou skříní
- Rozvaděč NN
- Digestoř
- Elektrický sporák
- Ventilátor
- Pračka
- Myčka
- Řídicí jednotka automat.vrat
- Pohon automat.vrat
- ruční vypínač ovládání vrat
- Plynový kotel

LEGENDA PŘÍSTROJŮ

- Spínač domovní jednopólový I.1, TANGO ABB
- Spínač domovní sřídavý I.6, TANGO ABB
- Spínač domovní séťový I.1, TANGO ABB
- Spínač domovní Nřízový I.7, TANGO ABB
- Spínač domovní jednopólový I.1, IP44, TANGO ABB
- Ovladač spínači se sign.dlouhovou I.10/S, TANGO ABB
- Zásuvka jednéstranná 230V/16A, ABB TANGO
- Zásuvka jednéstranná 230V/16A s vřetkem, ABB TANGO, IP44
- Pokojový termostat
- Ventilovní čísto teploty

LEGENDA SLABOPROUD

- Telefonní rozvaděč MPK2
- Zvonek
- Tlačítko zvoniou
- Zásuvka STA
- Zásuvka datové a telefonní

POZNÁMKY

Veškeré světelná a zásuvková elektronizace řešená bude napájena z rozvodnice RB.  
Kabelové rozvody provedeny kabely CYKY pod omítkou a nad podhledem.  
  
Svídla budou použita interiérová žárovková dle výběru investora.  
Ovládání osvětlení bude pomocí kolektkových spínačů TANGO ABB.  
Světelné okruhy provedeny kabely CYKY3x1,5. Ke spínačům budou použity kabely dle fazeří spínačů.  
V koupelnách provedeno ochranné doplňující pospojování.  
Zásuvkové okruhy provedeny kabely CYKY3x2,5. Zásuvky budou použity jednéstranné a dvojnásobné řady TANGO ABB.  
Pevně instalované spotřebiče budou napojeny kabely CYKY o průřezu a počtu žil odpovídajícímu příkonu spotřebiče.

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČSN	ÚČEL	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STŘEŠ	STĚNY	POZNÁMKA
1.01	CHODBA	6,92	DLAŽBA, SKL.	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
1.02	B1 - CHODBA	3,65	DLAŽBA, SKL.	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
1.03	B1 - SOC.ZAŘÍZENÍ	4,18	DLAŽBA, SKL.	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
1.04	B1 - POKOJ	13,65	DLAŽBA, SKL.	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
1.05	KUCHYŇKA	5,60	DLAŽBA, SKL.	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
1.06	VSTUP	7,01	DLAŽBA, SKL.	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	OBKLAD H = 2000
1.07	B2 - CHODBA	2,04	DLAŽBA, SKL.	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	OBKLAD H = 2000
1.08	B2 - SOC. ZAŘÍZENÍ	3,69	DLAŽBA, SKL.	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	
1.09	B2 - POKOJ	11,23	DLAŽBA, SKL.	OMÍTKA + MALBA	OMÍTKA + MALBA	

NAPĚTOVÁ SOUSTAVA: 3+N+PE,3x400/230V,0Hz,TN-C-S  
OCHRANA PŘED NDN: SAMOČINNÝM ODPOJENÍM OD ZDROJE-ZÁKLADNÍ  
DOPL.OCHRANNÝM POSPOJOVÁNÍM-ZVÝŠENÁ  
PROUDOVÝMI CHRÁNIČI-ZVÝŠENÁ

název projektu :  
STAVEBNÍ ÚPRAVY  
OBJEKT ČŠI - BRNO  
KŘÍŽOVÁ 22, BRNO

investor :  
ČŠI PRAHA  
FRÁNI ŠRÁMKA 37  
PRAHA 5

zhotovitel :  
ING. JIŘÍ CHMEL  
JANÁČKOVA 763  
VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ

kontroloval :  
606 613 192

vypracoval :  
Ing. Jiří Chmel

kreslil :  
Ing. Jiří Chmel

objekt - provozní soubor :  
KŘÍŽOVÁ 22, BRNO

název výkresu :  
PŮDORYS. 1NP - NOVÝ STAV

část :  
ELEKTRO

počet A4 :  
2

datum vydání :  
11/2011

stupeň :  
DVD

měřítko :  
1 : 50

číslo zakázky :  
2011-ČŠI 1

č.zak.profese :  
kopie.č. :

označ. výkresu :  
ELE

profese :  
102

číslo :  
---

změna :